

הוראות ארגון הפיקוח על העבודה (קביעת רשימת תיוג לעניין עוזר בטיחות), התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25ב(ה) לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954¹ (להלן – החוק), אני מורה לאמור:

1. רשימת התיוג לעניין עוזר בטיחות לפי סעיף 25ב(א)(1) לחוק תהיה כמפורט בתוספת.

תוספת

(סעיף 1)

רשימת תיוג לעבודת עוזר בטיחות

שם מבצע הבנייה: שם האתר וכתובתו:

שם מנהל העבודה:

שם עוזר הבטיחות: תאריך הבדיקה:

נושא	מס"ד של הוראת הבטיחות	הוראת בטיחות רלוונטית	תקין	לקוי	צעדים שננקטו	הערות
איסור עבודת נוער באתר בנייה לרבות עבודות בגובה תקנה 1 לתקנות עבודת הנוע (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995 ² , ותקנה 5(1) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 ³	1	נמצא באתר אדם שנראה כי גילו קרוב לגיל 18 או פחות מכך, עליך לבקש ממנו להציג לפניך את תעודת הזהות שלו כדי לוודא שגילו מעל גיל 18. אם לא הוצגה תעודה מזהה – בירר מולו את שמו, גילו, מספר הזהות שלו ופרטי מעסיקו				
גידור פתחים וחללים תקנות 79, 80 וכן תקנות 9 עד 11 ו-81 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988 ⁴	2	עליך לסרוק את שטח אתר הבנייה בתחילת יום העבודה, ובאמצע יום העבודה ולבדוק, בכל מקום שבו קיימת סכנת נפילה לעומק של יותר מ-2 מטרים, אם קיים גידור מתאים לפי תקנות 9, 10 ו-11 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, או				

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשע"ט, עמ' 70.

² ק"ת התשנ"ו, עמ' 243.

³ ק"ת התשס"ז, עמ' 757.

⁴ ק"ת התשמ"ח, עמ' 388.

נושא	מס"ד של הוראת הבטיחות	הוראת בטיחות רלוונטית	תקין	לקוי	צעדים שננקטו	הערות
		מכסה לפתחים ברצפה, במשטח עבודה, במדרכת מעבר, חפירות, ברצפת פיגום, בגג, במסלול מדרגות או בפיר מעלית				
	3	עליך לסרוק את שטח האתר בתחילת יום העבודה ובאמצע יום העבודה ולבדוק אם קיים גידור לחלל בקיר ששפתו התחתונה נמוכה מ־90 סנטימטרים מעל לרצפה, למשטח העבודה או למדרכת מעבר שלידם או שדרכם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים				
	4	אם ראית עובדים בשטח האתר המסירים אזני יד, אזנים תיכוניים, לוחות רגליים או מכסים שחייבים בהם כדי לאפשר העברת חומר או ציוד דרך פתח ברצפה או בקיר – בדוק אם הם נוקטים אמצעים לצורך מניעת נפילת אדם או חומרים. בדוק אם בגמר העברת החומר או הציוד הוחזר הגידור או המכסה כנדרש				
	5	בדוק אם מתבצעת עבודה באתר במרחק שיש חשד שהוא קטן מ־3.25 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח של עד 33,000 וולט, או במרחק שיש חשד שהוא קטן מ־5 מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על 33,000 וולט				
עבודה בקרבת קווי חשמל						סעיף 164(א) עד (ג) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988

נושא	מס"ד של הוראת הבטיחות	הוראת בטיחות רלוונטית	תקין	לקוי	צעדים שננקטו	הערות
		* בשים לב שאם מתבצעת עבודה באתר במרחק קטן מהמרחקים המפורטים לעיל, עליך לבדוק כי יש אישור על ניתוק קווי החשמל או שננקטו אמצעים מיוחדים כגון התקנה של מחיצות או גדרות, המונעים מגע ישיר או בלתי ישיר של אדם בתילים				
	6	בדוק כי עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל מתבצעת באופן שבו אין כל נגיעה בתילי החשמל או בעמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם				
	7	בקש ממפעיל העגורן להציג לפניך את רישיון הנהיגה שלו או תעודה אחרת שהונפקה לו על ידי משרד העבודה. בדוק באתר האינטרנט של מינהל הבטיחות אם מי שהזדהה לפניך אכן רשום במרשם שבאתר האינטרנט המפורסם לפי סעיף 173ח לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, ושהוא מחזיק בתעודת הסמכה בתוקף, המתאימה לפרטי העגורן שהוא מפעיל, כפי שהם מפורטים בתסקירי הבדיקה של העגורן המצויים בפנקס המפעל או על גבי העגורן עצמו				

⁵ ק"ת התשנ"ג, עמ' 202.

3302

קובץ התקנות 8230, א' בסיוון התשע"ט, 4.6.2019

נושא	מס'ד של הוראת הבטיחות	הוראת בטיחות רלוונטית	תקין	לקוי	צעדים שננקטו	הערות
עבודה בגובה תקנה 5(1) ו-2 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007	8	אם ראית עובד המבצע עבודה בגובה, בדוק עמו אם קיבל הדרכה לעבודה בגובה, בהתאם לתחום העבודה שבה הוא עוסק, לפי הוראות תקנות 5 ו-6 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007. בדוק כי אישור ההדרכה לגבי העובד הנבדק מוחזק בפנקס הכללי והוא בתוקף, וחתום על ידי מדריך העבודה בגובה מוסמך				
אמצעים והתקנים להבטחת בריאותם או בטיחותם של העובדים סעיף 204 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970	9	בדוק אם העובדים משתמשים באמצעי או התקן שסופק או הותקן להבטחת בריאותם או בטיחותם. לדוגמה: אם הותקן קו חיים, עליך לבדוק שהעובד אכן מתחבר אליו; אם סופק ציוד מגן אישי לעובד כדוגמת קסדה, נעלי בטיחות, רתמת בטיחות - עליך לבדוק שהעובד עושה בהם שימוש				
הדרכות תקנות 2, 3, 6 ו-7 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999	10	עליך לשאול, באופן מדגמי, את העובדים בשטח האתר (כולל עובדי קבלני משנה אחרים) אם הם קיבלו לפני תחילת עבודתם תמצית בכתב, בשפה המובנת להם של				

⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ' 337.

⁷ ק"ת התשנ"ט, עמ' 1141.

נושא	מס"ד של הוראת הבטיחות	הוראת בטיחות רלוונטית	תקין	לקוי	צעדים שננקטו	הערות
		המידע בדבר הסיכונים בעבודה שבה הם מועסקים וכן קיבלו דף מידע בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד; מדגם כאמור יכלול לפחות 10 אחוזים מן העובדים באתר ולא יפחת מ־5 עובדים; היו באתר פחות מ־5 עובדים, תבוצע הבדיקה לגבי כל העובדים באתר; בדיקה מדגמית כאמור תבוצע, ככל הניתן, בכל פעם, מול קבוצת עובדים אחרת				
	11	אם ראית בשטח האתר עובד העושה שימוש בציוד (לדוגמה דיסק חיתוך, תבנית מתועשת, מלטשת) או בחומר (לדוגמה דבקים, חומרי מילוי), עליך לבדוק עמו אם נמסרו לו הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של הציוד ושל החומר				
	12	אם ראית עובד בעת ביצוע תהליך עבודה (לדוגמה עיבוד אבן, הדבקת אריחים חיצוניים למבנה, הרכבה ופירוק של תבניות יציקה, חיתוך וכיפוף של ברזל זיון), עליך לשאול את העובד אם נמסרו לידי הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של תהליכי עבודה במקום				

נושא	מס"ד של הוראת הבטיחות	הוראת בטיחות רלוונטית	תקין	לקוי	צעדים שננקטו	הערות
	13	בדוק בפנקס ההדרכה המתנהל לגבי העובדים באתר, אם פרטי העובדים שצוינו על ידך לפי סעיפים 10 עד 12 לרשימה זו, מופיעים בפנקס באופן המעיד על כך שהם הודרכו פעם בשנה לפחות. אם הרישום הקיים כולל את שמות כל העובדים בשטח האתר לרבות עובדי קבלני משנה ומקיים את ההוראות האלה: האם לפי הרישום הקיים, העובדים מקבלים הדרכה לפחות פעם בשנה? האם הרישום בפנקס כולל את כל פרטי המידע הנדרשים? הרישום צריך לכלול את שמות העובדים שהשתתפו בהדרכה, מועדי מתן ההדרכה, סוג ההדרכה, נושא ההדרכה, שם המדריך, כשירותו ותפקידו של המדריך				